



ООО "Модуль 54"  
 633103, НСО, г. Обь, ул. Арсенальная 1 к14  
 Тел.: +7(383)213-42-47  
 E-mail: info@modul54.ru  
 Сайт: www.modul54.ru

### Прайс-лист на продукцию «Модуль 54»

Габариты, мм	Цена базовой комплектации, руб.	Дополнительная комплектация, + руб.									
		Полимерный проф. лист (RAL)	Эл. пакет	Внутренняя отделка			Отопление	Доп. Окно (800/1000)	Перегородка с межкомн. дверью	Дверь привода Россия	Защитные рольставни (800/1000)
				OSB	МДФ	ЛДСП					
<b>Бытовые модули «СТАНДАРТ»</b>											
4000/2450/2650	97 000	4 000	5 000	7 000	8 000	9 000	4 500/шт.	5 500/шт.	10 000	6 000	14 000 (с эл. привод.) 10 000(без эл. привода)
6000/2450/2650	118 000	5 000	6 000	10 000	11 000	15 000					
8000/2450/2650	147 500	6 000	7 000	12 000	15 000	19 000					
<b>Бытовые модули на базе контейнера</b>											
20 футов	184 000	-	Вкл.	12 000	13 000	16 000	4 500/шт.	5 500/шт.	10 000	6 000	14 000 (с эл. привод.) 10 000(без эл. привода)
40 футов	264 000	-		16 000	17 000	20 000					
<b>Посты охраны</b>											
1500/2500/2650	81 000	3 000		Выполнена OSB плитой по периметру потолка			4 500/шт.	1 Окна размером 800/1000	-	6 000	14 000 (с эл. привод.) 10 000(без эл. привода)

2000/2500/2650	89 000	4 000	вкл.	по периметру потолок, стены.	4 500/шт.	1 Окно размером 1300/1000	—	10 000(без эл. привода)
----------------	--------	-------	------	------------------------------	-----------	---------------------------	---	-------------------------

### Быстровозводимые здания (модульные здания) и модули «ПОД ЗАКАЗ»

Индивидуальные	От 10 000/м2	«Под ключ», за исключением фундамента, подвода инженерных коммуникаций, доставки и монтажа.
Модульные здания	От 12 000 / м2	«Под ключ», за исключением фундамента, подвода инженерных коммуникаций, доставки и монтажа.

### Базовая комплектация

Каркас	Сварной металл каркас с применением металлопроката: труба профильная ГОСТ 8639-68 (60x30x2 мм), для усиления используются труба 60x30x2 мм, а также косынки. Для укрепления внутренней и наружной отделки, а также для предотвращения «мостика холода» используется деревянная обрешетка из бруса 100x40 мм и доски 100x25 мм.
Крыша	Выполняется односкатная, внешняя отделка оцинкованным проф. листом СР20 толщиной 0,5 мм, в составе модуля.
Внешняя отделка	Стены выполняются оцинкованным проф. листом С10 толщиной 0,50 мм, Облицовочные вертикальные уголки (цвета RAL 5005 синий)
Внутренняя обшивка стен и потолка	<u>стены</u> - ДСП плита толщиной 16 мм. <u>потолок</u> - ДСП плита толщиной 16 мм.
Пол многослойный	Проф. лист С10 толщиной 0,5 мм, брус 100x40 мм, утеплитель минеральная вата 100 мм, ДСП (16 мм), полукоммерческий линолеум, пластиковые плинтуса и доборники.
Окно	ПВХ 2- камерный стеклопакет 800x1000 (5- камерный профиль, поворотно- откидное)

<b>Дверь</b>	<b>Дверь</b> металлическая утепленная производства Китай (коробка 880x2050 мм).
<b>Теплоизоляция</b>	минеральная вата по периметру пол, стены, потолок (толщина 100 мм), а так же ПВХ пленка R100, мембрана Изоспан А.
<b>Дополнительно</b>	Монтажные петли на крыше

<b>Дополнительная комплектация</b>	
<b>Внутренняя отделка</b>	На выбор - МДФ панели, ЛДСП плита, OSB плита, ХДФ или др. варианты.
<b>Электрика</b>	Выполнена открытым образом в кабель-канале с применением кабеля ВВГ 3x2.5, ШВВП 2x0.5 Состоит: РЩ с УЗО (автоматы) 32 А, светильник люминесцентный ЛПО 2x36 Вт - 2 шт., розетка двух вилочная - 2 шт., бокс ПВХ - 1 шт., счетчик - 1 шт., выключатель- 1 шт., евро-розетка, ввод кабеля для электропроводки.
<b>Отопление</b>	Обогреватель конвекторного типа с терморегулятором 1-2 кВт (настенные), либо масляные с терморегулятором (напольные).
<b>Внутренние перегородки и межкомнатные двери</b>	Индивидуальные планировки.
<b>Окна</b>	Стандартного размера (800x1000, поворотнo-откидной механизм) или под заказ (индивидуальные)
<b>Дверь</b>	Дверь металлическая утепленная производства Россия (коробка 900x2050 мм)
<b>Защитные роль ставни</b>	роллетная система с автоматическим внутрeвальным электроприводом либо роллетная система с ручным приводом любого размера.
<b>Полимерный проф. лист</b>	Цвет на выбор по шкале RAL

ООО «Модуль 54»  
633103, НСО, г. Обь, ул. Арсенальная 1 к1  
Тел.: +7(383)213-42-47  
E-mail: info@modul54.ru  
Сайт: www.modul54.ru

Примечание: По желанию заказчика производится всевозможная дополнительная комплектация, а так же собираем конструкции различных размеров и индивидуальной планировки, по мимо приведенных в данном прайс-листе.